

Випробувальна лабораторія
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОМ ПЛЮС»
пр-т Перемоги (Берестейський), буд. 62-Б, офіс 3,
м. Київ, 03113
тел.: (067) 569-36-09,
E-mail: bioplusinfo@gmail.com

(повне найменування лабораторії)
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань
вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
№ 08-0035/2023 від 04.08.2023

Протокол №356 від 20.05.2026
проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку
(номер, дата)

1. Дата проведення досліджень: 20.05.2026 р.

2. Час проведення досліджень: 10 год. 00 хв. - 10 год. 30 хв.

3. Підприємство, адреса, цех, відділення: ТОВ «РУДОМАЙН»
50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, буд. 1, кімната 430

4. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується: Межа санітарно-захисної зони кар'єру «Південний»

5. Мета дослідження: Санітарні дослідження

6. Засоби вимірювальної техніки: Шумомір «Testo 815» зав. № 30822422/706
(найменування, тип, заводський номер)

7. Відомості про перевірку: Св. № 13-1/12526 від 13.08.2025 чинне до 13.08.2026
(номер свідоцтва, термін дії)

8. Нормативні документи, відповідно до яких: ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»

(проводиться дослідження)

«Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 463 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 року за № 281/33252

(оцінюються результати)

9. Представник підприємства:
Еколог ТОВ «РУДОМАЙН»

Вікторія ПАДКОВСЬКА

10. Посада, прізвище особи, яка проводила вимірювання:
Еколог ТОВ «БІОМ ПЛЮС»

Оксана ДЕМОШТЕЙН

11. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот, Гц												Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліпн
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	
Гранично-допустимий рівень (ГДР)													

12. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку* (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ L _{ін}	Тривалість дії, хв.	Еквівалентний рівень шуму/ еквівалентний рівень звукового тиску дБа _{екв} /дБ L _{ін_{екв}}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАІ)
м. Кривий Ріг, вул. Севастопольська, буд. 22, межа СЗЗ (найближча житлова забудова) на відстані 815 м від кар'єру «Південний»		30	41	49
Гранично допустимі рівень (ГДР)			55	70

* Вимірювання проводились у денний час;

** У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

Еколог ТОВ «БІОМ ПЛЮС» Оксана ДЕМОНШТЕЙН

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Яну
(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за гігієнічною класифікацією)

Еквівалентні та максимальні рівні шуму на межі найближчої житлової забудови під час роботи технологічного обладнання в кар'єрі «Південний» ТОВ «РУДОМАЙН», при вимірюванні у денний час, знаходяться в межах допустимих санітарних норм, згідно вимог «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 463

Директор ТОВ «БІОМ ПЛЮС»

Володимир САЩЕНКО
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)



